

FIG. 1




Fig.2




FIG. 3

**Fig. 4**

LAMP POWER (W)	OSRAM STRIKING VOLTAGE (KV)	PHILIPS STRIKING VOLTAGE (KV)	OSRAM WORKING VOLTAGE (V)	PHILIPS WORKING VOLTAGE (V)	OSRAM NOMINAL CURRENT (A)	PHILIPS NOMINAL CURRENT (A)	IGNITER VOLTAGE OUTPUT IN USE (KV)
Single output 125		25		80		1,9	20
Single output 200	25	25	70	70	3,3	3,3	20
Single output 400	25	30	70	70	6,9	6,9	25
Single output 575	25	30	95	95	6,8	6,95	25
Single output 1200	45	55	100	100	13,8	13,8	50
Single output 2500	55	55	115	115	25,6	25,6	50
Single output 4000	60	55	190	200	25	24	50
Single output 6000		55		125		55	50
Single output Wolfram type 12000		60		160		83	60
Double output 575	25		95		6,8		25
Double output 1200	25		100		13,8		50
Double output 2500	25		115		25,6		50
Double output 4000	45		190		25		65
Double output 6000	55		125		55		55
Double output 12000	70		160		83		70
Double output 18000	70		225		88		70

Fig.5




Fig. 6




Fig. 7